


POSADZKA NA TARASIE	
2cm	GRES MROZOODPORNY NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ, FUGA ELASTYCZNA
4cm	SZLICHTA BETONOWA
	IZOLACJA PRZECIWMODNA
26-15cm	IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI POLIURETANOWEJ ZE SPADKIEM O WSPÓŁCZYNNIKU $\lambda=0,022\text{W/M}^2\text{K}$
	PAROIZOLACJA
18cm	STRÓP ŻELBETOWY (wg proj. konstrukcji)
	TYNKOWANIE, MALOWANIE



Obiekt	ETAP II PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE OBIEKTU I ETAPU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W SOKÓŁCE			Nr.rys
Adres	ul. Dąbrowskiego 12, 16-100 Sokółka dz. nr ew. 884/2, 884/3 Gmina Sokółka, ul. Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokółka			D2
Investor	Gmina Sokółka, ul. Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokółka			Data 16.09.2017
Przedmiot rysunku	DETAL ATTYKI			Skala 1:10
Specjalność	Imię i nazwisko			Podpis
	Projektant	mgr inż. arch. Piotr Pyłasz		BL45/94
	Sprawdzający	mgr inż. arch. Michał Balaż		2137/58
ARCHITEKTURA	Współpraca	mgr inż. arch. Joanna Maksimlik mgr inż. arch. Dariusz Paszkiewicz mgr inż. arch. Kamilla Lupa		