






ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ			
OZNACZENIE (widok od zewnątrz)	O5 EI60	Wł	W1 EI30
			
szerokość skrzydła	-	-	-
wysokość skrzydła	-	-	-
szerokość otworu w murze	150	80	70
wysokość otworu w murze	150	80	120
ilość	2	1	1
materiał	aluminium	stal/aluminium	stal/aluminium
kolor	szary	szary	biały
wsp. U	U=1,6 W/m2K	-	U=1,3 W/m2K
uwagi	okno o odporności ogniowej EI 60	wyłaz na dach z zabezpieczeniem przed zatrześnięciem.	wyłaz na poddasze z ze schodami nożycowymi, wysokość schodów - 310cm. Kłapa o odporności ogionowej EI30

LEGENDA

-  - szklenie
 - wypełnienie nieprzeźierne
 - kierunek otwierania

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM STOLARKI.
 WSZELKIE NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM PRZED WYKONANIEM ŚLUSARKI I STOLARKI.
 WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH.
 WIDOKI STOLARKI OD ZEWNĄTRZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
eN STUDIO Marcin Tur ul. Z. Krasieńskiego 2 lok. 7, 15-268 Białystok tel. 510 712 071 e-mail: marcin-tur@wp.pl			
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ			
NAZWA OBIEKTU			
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W STAREJ KAMIONCE			
ADRES OBIEKTU			
16-100 STARA KAMIONKA, gmina SOKÓŁKA WOJ. PODLASKIE dz. nr ewid. gr.: 282/2, 282/4,282/7,282/8, 282/9,282/10 - obręb 0018			
STADIUM			
PROJEKT BUDOWLANY			
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU	
06-09-2019	1:100	A8	
PROJEKTANT		NR UPRAW. PODPIS	
architektura	mgr inż. arch. MARCIN TUR	35/PDOKK /2015	
architektura sprawdzający	mgr inż. arch. JAROSŁAW ABRAMOWICZ	BI/16/90	