






SCHEMAT					
SYMBOL		Dp1	Dp2	Dp3	Dp4
ILOŚĆ	P	2	-	1	-
	L	1	1	-	1
PIWNICA		-	-	-	-
PARTER		1	1	1	1
I PIĘTRO		-	-	-	-
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	90	80	100	100
	H	205	205	205	205
OPIS		<p>Drzwi szklane otwierane bez ramowe, mocowane w futrynie z uszczelką, skrzydło otwierane (w jednym kierunku), uszczelka na całym obwodzie ościeżnicy,</p> <p>* tafla HARTOWANA grubości 8mm * szkło mleczne * 2 szt. – zawias mocowany do ościeżnicy * zamek z klamką * blacha zaczepowa</p> <p>Kolorystyka: Okucia: aluminium Futryna: aluminium</p>	<p>Drzwi szklane otwierane bez ramowe, mocowane w futrynie z uszczelką, skrzydło otwierane (w jednym kierunku), uszczelka na całym obwodzie ościeżnicy,</p> <p>* tafla HARTOWANA grubości 8mm * szkło mleczne * 2 szt. – zawias mocowany do ościeżnicy * zamek z klamką * blacha zaczepowa</p> <p>Kolorystyka: Okucia: aluminium Futryna: aluminium</p>	<p>Drzwi szklane otwierane bez ramowe, mocowane w futrynie z uszczelką, skrzydło otwierane (w jednym kierunku), uszczelka na całym obwodzie ościeżnicy, Drzwi z otworem wentylacyjnym oraz samozamykaczem.</p> <p>* tafla HARTOWANA grubości 8mm * szkło mleczne * 2 szt. – zawias mocowany do ościeżnicy * zamek z klamką * blacha zaczepowa</p> <p>Kolorystyka: Okucia: aluminium Futryna: aluminium</p>	<p>Drzwi szklane otwierane bez ramowe, mocowane w futrynie z uszczelką, skrzydło otwierane (w jednym kierunku), uszczelka na całym obwodzie ościeżnicy,</p> <p>* tafla HARTOWANA grubości 8mm * szkło mleczne * 2 szt. – zawias mocowany do ościeżnicy * zamek z klamką * blacha zaczepowa</p> <p>Kolorystyka: Okucia: aluminium Futryna: aluminium</p>

UWAGA:

1. Przed zamówieniem stolarki należy otwory domierzyć w naturze i dobrać odpowiednią konstrukcję do wymaganych otworów.

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul.Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		A-9 29.08.2022
Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA UL. MARIAŃSKA 31, 16-100 SOKÓŁKA		
PW/PT	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- ALUMINIOWEJ	1:100
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	