

Do wszystkich Wykonawców nr post.: GR.271.11.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GR.271.11.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Sokółka wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ***Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Sokółka wraz z jednostkami organizacyjnymi***

1) W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń - prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odp. TAK

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odp. TAK

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie

Odp. TAK

2) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

Odp. Wszystkie budynki mają wymagane zgody.

3) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy

4) Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączane z eksploatacji

II. pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, określenie sumy ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia a także przyczyny ich wyłączenia z eksploatacji

Odp. Budynki wyłączone z eksploatacji:

Budynek szkolny w Lipinie	1 180 000,00 zł
Budynek gospodarczy w Lipinie	124 950,00 zł

To są budynki jakie pozostały po zlikwidowanej szkole podstawowej w Lipinie. Obecnie budynki są zamknięte i mają odciętą instalację wodną.

5) Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, określenie sumy ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, określenie sumy ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Odp. NIE

7) Prosimy o udzielenie informacji czy w miejscach ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie zalanych lokalizacji, wartości wypłaconego odszkodowania lub poniesionych strat, jeżeli ryzyko nie było objęte ochroną ubezpieczeniową oraz wskazanie działań jakie zostały podjęte w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom powodzią i podtopieniami.

Odp. Nie występowała powódź.

8) Prosimy o potwierdzenie, iż KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIENIA SUMY UBEZPIECZENIA w ramach Zadania I dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego systemem sum stałych

Odp. Nie potwierdzamy. Automatyczne uzupełnienie sum ubezpieczenia dotyczy wszystkich ubezpieczeń i systemów ubezpieczenia wymienionych w Zadaniu 1 (poza OC).

9) Prosimy o informacje, jakie roboty budowlane lub budowlano montażowe wraz z podaniem szacowanej wartości tych robót planuje realizować Zamawiający w okresie obowiązywania umowy generalnej, które miały by być objęte KLAUZULĄ ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH

Odp. Planowana jest rozbudowa 2 budynków. W kilku planowana jest termomodernizacja. Na chwilę obecną wartość robót jest nieoszacowana.

10) Prosimy o wykreślenie KLAUZULI UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI z części dotyczącej ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, z uwagi na fakt iż nowe inwestycje objęte są ochroną na mocy klauzuli Automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych, nowego mienia zawartej w części ogólne Opisu Przedmiotu Zamówienia, która odnosi się do wzrostu mienia na skutek inwestycji

Odp. Zgoda

W przypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na wyłączenie KLAUZULI UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI z poszczególnych ubezpieczeń prosimy o:

11) Prosimy o informacje, jakie inwestycje wraz z podaniem szacowanej wartości tych inwestycji planuje realizować Zamawiający w okresie obowiązywania umowy generalnej, które miały by być objęte KLAUZULĄ UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI

12) Prosimy o doprecyzowanie w KLAUZULI UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI – czy limit w wysokości 20% wskazany w punkcie 3 klauzuli dotyczy:

• 20% wartości tej inwestycji – jeżeli tak prosimy dodatkowo o wprowadzenie limitu w wys. 200.000 zł

• 20% Sumy Ubezpieczenia ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia

13) Prosimy o wyłączenie KLAUZULI UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI z poszczególnych ubezpieczeń, w których ubezpieczone jest mienie wyłącznie w systemie pierwszego ryzyka

Odp. Ad. 11-13: nie dotyczy.

14) KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną

Odp. Nie potwierdzamy.

15) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli aktów terroryzmu intencją Zamawiającego nie było włączenie do ochrony szkód:

a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych

b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów.

Odp. Potwierdzamy

16) Prosimy o modyfikacje KLAUZULI MIEJSCA UBEZPIECZENIA poprzez wprowadzenie limitu w wysokości 20% Sumy Ubezpieczenia ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia ubezpieczonej systemem sum stałych, natomiast dla mienia ubezpieczonego w systemie Pierwszego ryzyka obowiązuje limit w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.

Odp. Zgoda.

17) W odniesieniu do Klauzuli Samodzielnej likwidacji Szkód prosimy o ograniczenie zapisów klauzuli do szkód nie przekraczających kwoty 25.000 zł

Odp. Zgoda.

18) Prosimy o doprecyzowanie, czy sprzęt elektroniczny w Sokólskim Domu Kultury, dla którego podano Sumę ubezpieczenia 800.000 zł jest sprzętem stacjonarnym, czy przenośnym

Odp. Jest to sprzęt do projekcji w Kinie- stacjonarny.

19) Prosimy o potwierdzenie, że, jeżeli nie zaznaczono inaczej, ilekroć w SIWZ jest mowa o sumie ubezpieczenia kradzieży zwykłej – jest to suma na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na jedną i wszystkie lokalizacje Zamawiającego łącznie.

Odp. Potwierdzamy

20) Prosimy o potwierdzenie, iż klauzula kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych, czeków oraz przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych

Odp. Potwierdzamy

21) Prosimy o doprecyzowanie (i ewentualne skorygowanie) jaka ma być właściwa suma ubezpieczenia stałych elementów zewnętrznych i wewnętrznych budynków i budowli oraz mienia ruchomego znajdującego się w pomieszczeniach – w załączniku nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej) ust.1 pkt 3 podano 10.000 zł, w załączniku nr 9 do SIWZ (oferta cenowa) punkt 2b podano 20.000 zł.

Odp. Suma ubezpieczenia przy ub. Kradzieży zwykłej: 10 000 zł

22) Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp. Potwierdzamy

23) W ramach klauzuli reprezentantów prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych na skutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego.

Odp. Brak zgody

24) Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów wymienionych w pkt. 4)-6) ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Brak zgody.

25) Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Potwierdzamy.

26) Limity odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia oraz dewastacji/wandalizmu w tym szkód estetycznych wskazane odpowiednio w pkt. 1. 3) i 1.7)e) Załącznika nr 2 do SIWZ są różne od limitów wskazanych w tabeli pkt. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Klauzula ubezpieczenia przepięć- limit: 50 000 zł, Klauzula dewastacji/wandalizmu: limit 30 000 zł/graffiti: 5000 zł

27) Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Brak zgody.

28) Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty i wiadukty?

Odp. Nie

29) W przypadku potwierdzenia na pytanie nr 30 prosimy o informację jaka jest długość i wartość dróg.

Odp. Nie dotyczy

30) W przypadku potwierdzenia na pytanie nr 30 prosimy o udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnej budowli.

Odp. Nie dotyczy.

31) Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności dla ryzyka śniegu i mrozu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odp. Zgoda.

32) . Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym

Odp. NIE

b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

Odp. NIE

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA

33) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń leczniczych – nie dotyczy drobnych usług medycznych jak zmiana opatrunku, szczepienie etc.

Odp. Potwierdzamy

34) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odp. Nie potwierdzamy

35) W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ochrony OC z "w wyniku przeprowadzania imprez ,, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.

Odp. Potwierdzamy

36) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.

Odp. Potwierdzamy

37) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp. Potwierdzamy

38) Jeżeli Zamawiający nie prowadzi powyższych działalności wskazanych w powyższym pytaniu, prosimy o ich wyraźne wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odp. Nie prowadzona jest tego typu działalność.

39) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC z tytułu administrowania drogami – proponujemy 500 zł w każdej szkodzie lub inną wartość akceptowalną przez Zamawiającego.

Odp. Brak zgody.

40) Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w związku z pokazami sztucznych ogni będzie objęta ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy pokazy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odp. Zgoda.

41) Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odp. Potwierdzamy

42) Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody, które mogą być naprawione w ramach gwarancji i / lub rękojmi.

Odp. Potwierdzamy

43) Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp. Potwierdzamy

44) W związku z klauzulą dot. rozszerzenia ubezpieczenia OC w ruchomościach, w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub innej umowy cywilnoprawnej prosimy o podanie

- aktualnego wykazu nieruchomości obcych wraz z przeznaczeniem, z których korzysta Zamawiający

Odp. Budynek w którym mieści się Biblioteka Publiczna.

- aktualnego wykazu obcego mienia ruchomego wraz z przeznaczeniem, z którego korzysta Zamawiający

Odp. Na chwilę obecną brak takiego mienia.

45) W związku z klauzulą dot. rozszerzenia ubezpieczenia OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług prosimy o podanie jakie czynności, prace lub usługi wykonuje Zamawiający lub jednostki organizacyjne, które mogą powodować ewentualnie takie wypadki

Odp. Brak takich usług na chwilę obecną.

46) Czy w okresie ostatnich 10 lat kierowane były do Zamawiającego roszczenia w związku z wykonywaniem władzy publicznej – jeżeli tak prosimy podać przyczynę roszczenia, wysokość roszczenia oraz sposób załatwienia roszczenia

Odp. Brak roszczeń

47) Prosimy o podanie informacji na temat stanu technicznego dróg zarządzanych / administrowanych przez Zamawiającego

48) Prosimy o doprecyzowanie (i ewentualne skorygowanie) jaka ma być właściwa suma gwarancyjna / limit odpowiedzialności w klauzuli OC funkcjonariusza publicznego – w załączniku nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) w warunkach dodatkowych podano 140.000 zł, w załączniku nr 9 do SIWZ (oferta cenowa) punkt 2b podano 200.000 zł.

Odp. 140 000 zł

49) Prosimy o zmianę treści klauzuli fakultatywnej (dodatkowej) odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych na klauzulę władzy publicznej w brzmieniu:

1. Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody osobowe, rzeczowe lub czyste straty finansowe wynikające z niezgodnego z prawem niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej przez Ubezpieczonego.

2. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU, Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

- 1) związane z zarządzaniem drogami;
- 2) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
- 3) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
- 4) powstałe w wyniku niewypłacalności;
- 5) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
- 6) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odp. Brak zgody

50) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku akceptacji treści klauzuli władzy publicznej ochrona będzie świadczona do podlimitu 140 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp. Potwierdzamy

51) Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody z tytułu posiadania i użytkowania jednostek pływających (OC armatora).

Odp. Potwierdzamy

52) Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli funduszu prewencyjnego do OC działalności.

Odp. Brak zgody. Jest to klauzula fakultatywna. Obejmuje ona cały zakres wymienionych w poszczególnych zadaniach.

53) Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli automatycznego uzupełniania sumy ubezpieczenia w ryzyku OC działalności.

Odp. Zgoda

Zamawiający postanowił nie przedłużać terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska



